

图书馆（信息化管理中心） 图书馆环境改造采购安装合同

甲方：贵州工程应用技术学院

法定代表人：张嗣杰

住所：贵州省毕节市七星关区学院路

纳税人识别号：12522400429790156E

乙方：贵州众力电器销售有限公司

法定代表人：张友玲

住所：贵州省毕节市七星关区同心路

社会信用代码：91520500590763576Y

甲乙双方根据《贵州工程应用技术学院图书馆阅读环境改造项目》（项目编号：GZTM-2024-387）的竞争性谈判结果，现根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规签订本合同。

一、采购清单及质量标准

1. 货物清单，详见附件。
2. 质量标准按照国家标准。

二、合同金额

1. 本合同金额为（大写）：叁拾叁万伍仟玖佰元（¥335900.00元）人民币。

2. 付款方式：转账支付。

3. 收款账户：

账号：

开户行：

4. 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、双方权利及义务

1. 甲方向乙方提供开展施工所需相关资料和场所。

2. 甲方负责协调施工过程中与其他相关单位的配合问题；

3. 甲方负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试需要。

4. 乙方保证提供的设计方案的有效性、合理性及真实性并完全依照设计方案提供合格的产品和安装调试服务；

5. 乙方应按照相关施工规范进行施工，若在施工中发生安全问题由乙方负责。

6. 项目自合同签订后 10 个日历日完成交货、安装，并通过甲方验收。

四、质量保证

1. 乙方提供的格力中央空调设备依据厂方标准执行六年保修政策。保修期自调试合格之日起计算，在保修期内乙

方自付费用进行一切保修。

2. 因甲方人为故意或不可抗力因素导致的设备损坏或故障不在保修范围内。

五、违约责任

乙方应在合同规定时间内完成工程施工并交付给甲方使用，否则按照合同总价每天百分之一违约金承担责任。

六、工程验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，甲方收到发票后 30 个工作日按照乙方提拱的账户支付相应价款。

七、合同履行过程中，如出现争议，双方应友好协商解决。如不能解决，则向合同履行地人民法院通过诉讼解决。

八、本合同由甲方或甲方授权代表签字盖公章，乙方或乙方授权代表签字盖公章后生效。

九、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，均具有同等法律效力。

甲方：贵州应用工程技术学院

纳税人识别号：12522400429790156E

法定代表人或授权代表：(签章)

地址：毕节市七星关区学院路

联系人：

联系电话：

开户行：

账号：

乙方：贵州众力电器销售有限公司

社会信用代码：91520500590763576Y

法定代表人或授权代表：(签章)

地址：

联系人：

联系电话：

开户行：

账号：

2024 年 11 月 11 日

年 月 日

附件:

图书馆（信息化管理中心）采购计划清单

序号	安装位置	面积	型号	规格	单位	数量	备注
1	图书馆 (一 楼)		KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1	5 匹天井机 (一级能效)	套	3	一楼大厅
			KFR-72LW/(72542)FNhAa-B1JY01	3 匹立柜式 (一级能效)	套	6	采编部 1 台、数字技术部 1 台、二楼两间自习室各 1 台、一楼会议室 (2 台)
2	图书馆 (二楼阅读区)	259 m ²	KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1	5 匹天井机 (一级能效)	套	3	二楼自习区 安装
3	图书馆 (三楼阅读区)	259 m ²	KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1	5 匹天井机 (一级能效)	套	3	三楼自习区 安装
4	图书馆 (四楼阅读区)	259 m ²	KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1	5 匹天井机 (一级能效)	套	3	四楼自习区 安装
5	图书馆 (期刊室)	425 m ²	KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1	5 匹天井机 (一级能效)	套	3	四楼期刊室 安装
6	窗帘 (遮光布+纱)			遮光布+纱	米	250	办公室+特 藏室
7	窗帘 (卷帘)			半遮光卷帘	米	200	1-3 楼阅览 室
8	窗帘 (辅材)			杆子+勾子+圈 圈	米 / 个	150 米 /1800 个	2-4楼只安 装罗马杆及 相关 配件

序号	内容		名称	规格	单位	数量	备注
1	安装辅材		铜管		米	330	
2	安装辅材		PVC排水管		米	330	
3	安装辅材		室外机支架		付	21	
4	安装辅材		室外机接水盘		个	21	
5	安装辅材		墙体开孔		个	21	
6	安装辅材		空调外机罩+安装		个	21	
7	安装辅材		安装电缆线	安装三相电电源线 4 mm ² 铜芯电缆线、一楼至四楼(含小五金、PVC 线管、配套管件、空气开关)	米	940	
8	安装辅材		电缆线配电箱	电缆线配电箱、空开	个	4	
9	安装辅材		人工费		项	1	